




AV2300 DF

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4





5



6

video





AV2300 DF

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AV2300 DF


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 18 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 15 mt 1" Fino a 18 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 20 bar / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" M o 1" M
Weight Peso	26 kg
Packing size Dimensione imballo	470x550x650 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Diesel-oil Gasolio
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Palla finecorsa (3/4" o 1")



AV2300 DF

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





AV2300 DF




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 2300 DF	
1	Base (1x)		
2	Side without open / Fiancata senza apertura (1x)		
3	Side with open / Fiancata con apertura (1x)		
4	Horizontal roller / Rullino orizzontale (4x)		
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
7	Horizontal rod / Tirante orizzontale (4x)		
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
15	Main spring / Molla principale (1x)		
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)		
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10
19	Nut for ratchet / Dado per salterello (1x)		RC 20
20	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12
16	Plastic cover + screw / Copertura in plastica + vite (1x)		
18	Nut / Dado (12x)		
21	Nut / Dado (4x)		
22	Screw / Vite (8x)		
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4969	
25	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT20 NBR



AV2300 DF

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	R
AV2300 DF	234 mm	440 mm	205 mm	410 mm	13 mm	270 mm	530 mm	290 mm	45 mm	303 mm	290 mm	260 mm	430 mm	1"



AV2300 DF

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AV 2300 DF	4941		4915		4969	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO	
AV 2300 DF	4940		4914	
			4917	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
62 3/4" 	4923		4927	
62 1" 	4923 1"		4928	

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68