

AV3400 EX

WHY RAMEX HOSE REELS · PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME | ■ RISPARMIO DI TEMPO |
| ■ SAVE MONEY | ■ RISPARMIO DI DENARO |
| ■ INCREASED SAFETY | ■ SICUREZZA SUL LAVORO |
| ■ LONG HOSE DURABILITY | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY | ■ MADE IN ITALY 100% |

WHERE TO USE · DOVE UTILIZZARLO



CERTIFICATES · CERTIFICATI

According to:
Directive 2014/34/EU
EN 1127-1:2011
EN 13463-1:2009

PROPER USE · CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AV3400 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV3400 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 35 mt 1/2" / Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	29 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


AV3400 EX AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 35 mt 1/2" / Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	29 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



AV3400 EX

EXPLODED VIEW • ESPLOSO






AV3400 EX


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 3400 EX		AV 3400 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller guide / Guida rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92 EX	KIT 92 316 EX	KIT 92 316 EX	KIT 92 316 EX
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	KIT CR 1	KIT CR 1	KIT CR 1
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut M10 / Vite per salterello + (16) dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23 BIS	Conductive spring / Molla conduttriva (1x)				
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)				
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)				
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)				
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)				
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)				
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1/2"	KIT10 NEW 316
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)				
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				



AV3400 EX

DIMENSIONAL DRAWING • DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV3400 EX	197 mm	295 mm	167 mm	264 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	120 mm	310 mm	580 mm	89 mm	43 mm	1/2"



AV3400 EX

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AWOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AV 3400 EX	4944	4908	4962
AV 3400 EX 316		4908 - 316	4962 - 316

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AWOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO
AV 3400 EX	4939 4942
AV 3400 EX 316	4945 4943

HOSE REEL AWOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO
AV 3400 EX	4906
AV 3400 EX 316	4906 - 316

🌐 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68