

AV3500 DW

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME | ■ RISPARMIO DI TEMPO |
| ■ SAVE MONEY | ■ RISPARMIO DI DENARO |
| ■ INCREASED SAFETY | ■ SICUREZZA SUL LAVORO |
| ■ LONG HOSE DURABILITY | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY | ■ MADE IN ITALY 100% |

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

video






AV3500 DW

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AV3500 DW AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 35 mt (1/2") Fino a 35 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 10 bar / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	50°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	29 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Stainless Steel AISI 316 Acciaio inox AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water Acqua



AV3500 DW

EXPLODED VIEW › *ESPLOSO*





AV3500 DW


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 3500 DW	
1	Base (1x)		
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)		
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
4	Roller guide / Guida rullino (2x)		
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)		
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)	KIT 94	
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
15	Main spring / Molla principale (1x)		
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)		
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut M10 / Vite per salterello + (16) dado M10 (1x)		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)		
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)		
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)		
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)		
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)		
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)		
24	Swivel joint (with adapter 3/4"-1/2") / Giunto girevole (con adattatore 3/4"-1/2") (1x)	4812 FOOD + adapter	
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		



AV3500 DW

DIMENSIONAL DRAWING > DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV3500 DW	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	145 mm	310 mm	580 mm	105 mm	43 mm	1/2"



AV3500 DW

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AWOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE			
AV 3500 DW	4944	A black spherical hose bumper with a central hole for mounting.	4908 - 316	A metal threaded nipple with a flared end.	4812 FOOD	A metal swivel joint with a flared end.

🌐 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68