



AV3550 DW

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AV3550 DW

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AV3550 DW AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt (1/2") Fino a 50 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 10 bar / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	50°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	41 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Stainless Steel AISI 316 Acciaio inox AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water Acqua



AV3550 DW

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





AV3550 DW




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 3550 DW	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10
27	Ratchet nut 1x		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		
3	Swivel joint (with adapter 3/4"-1/2") / Giunto girevole (con adattatore 3/4"-1/2") (1x)	4812 FOOD + adapter	
4	Base (1x)		
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)		
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
7	Roller guide / Guida rullino (2x)		
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)		
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)		
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)		
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)		
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)		
20	Screw / Vite (4x)		
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)		
23	Main spring / Molla principale (2x)		
24	Screw / Vite (4x)		
25	Nut / Dado (4x)		
26	Screw / Vite (8x)		
29	Screw / Vite (8x)		
30	Screw / Vite (2x)		
31	Nut / Dado (2x)		



AV3550 DW

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV3550 DW	180 mm	232 mm	140 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	115 mm	260 mm	460 mm	98 mm	40 mm	1/2"



AV3550 DW

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AV 3550 DW	4944	4908 - 316	4812 FOOD



🌐 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68