




AV815 A

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4





5



6

video






AV815 A

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AV815 A FE


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"- 3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 15 mt 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	13 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water and antifreeze Acqua e antigelo
Included Accessories Accessori inclusi	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")



AV815 A

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






AV815 A




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 815 A	
1	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
2	Roller guide / Guida rullino (2x)		
3	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		
4	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
5	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 88	
8	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
11	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
12	Main spring / Molla principale (1x)		
15	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
29	Circlip DIN 471 - 35x1.5 / Anello elastico DIN 471 - 35x1.5		
7	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	
9	Reel / Bobina (1x)		
13	Plastic block + screw / Blocchetto plastico + vite (1x)		
14	Shaft with support / Perno con supporto (1x)		
16	Base with lateral arms / Base con fiancate laterali (1x)		
18	Nut M6 / Dado M6 (8x)		
10	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10
19	Nut per ratchet / Dado per salterello (1x)		RC 20
20	Screw per ratchet / Vite per salterello (1x)		
24	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT12
21	Screw M10 / Vite M10 (2x)		
22	Nut M10 / Dado M10 (2x)		
23	Screw M8 / Vite M8 (8x)		
25	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4961	
26	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW
27	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		
28	Screw M6 / Vite M6 (4x)		



AV815 A

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV815 A	180 mm	232 mm	140 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	115 mm	260 mm	460 mm	98 mm	40 mm	1/2"



AV815 A

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AV 815 A	4944 	4908 - FE 	4961 

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO
AV 815 A	4939 4942 4945 4943 	4906 - FE 

HOSE TUBO
ON REQUEST SU RICHIESTA 

🌐 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

✉ ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68