

COMPRESSED AIR
ARIA COMPRESSA



AVC1514

SEE PAGE 2 / VEDI PAGINA 2

COVERED HOSE REEL
AVVOLGITUBO CARENATI



AVC1514

SEE PAGE 8 / VEDI PAGINA 8



AVC1514

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

video





AVC1514

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AVC1514 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 15 mt Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 10 bar / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	40°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	7,5 kg
Packing size Dimensione imballo	360x230x390 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Polipropilene
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel plated brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")



AVC1514

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





AVC1514


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVC 1514
1	Reel / Bobina (1x)	
2	Spring case / Padelotto portamolla (1x)	
2a	Spring / Molla (1x)	
2b	Spring cover / Copertura molla (1x)	
3	U support / Supporto a "U" (1x)	
4	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
4a	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
5	Support / Supporto (2x)	
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	
7	Screw / Vite (4x)	
8	Rack / Cremagliera (1x)	
15	Screw / Vite (1x)	
9	Ring / Anello (1x)	
10	Ratchet / Salterello (1x)	
11	Spring for ratchet / Molla per salterello (1x)	
12	Bend / Curva (1x)	
13	Nut / Dado (4x)	
14	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	KIT AVC 1
14a	Adapter / Adattatore (1x)	
15	Screw / Vite (4x)	
16	Cover / Copertura (1x)	
17	Screw / Vite (2x)	
18	Nut / Dado (2x)	
19	Rod / Tirante (2x)	
20	Roller / Rullino (2x)	
21	Screw / Vite (5x)	
23	Nut / Dado (2x)	
24	Washer / Rondella (2x)	
25	Screw / Vite (2x)	
29	Screw / Vite (4x)	
30	Hose / Tubo (1x)	
31	Hose bumper / Tampone fermatubo (1x)	
32	Screw / Vite (2x)	



AVC1514

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D
AVC1514	356 mm	212 mm	310 mm	200 mm



AVC1514

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	
AVC 1514	4942	

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68



AVC1514

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AVC1514

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AVC1514 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 15 mt (1/4") Fino a 15 mt (1/4")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 10 bar / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	40°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" F
Weight Peso	7,5 kg
Packing size Dimensione imballo	360x230x390 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Polipropilene
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel plated brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel / Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4") Palla finecorsa (1/4")



AVC1514

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





AVC1514


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVC 1514
1	Reel / Bobina (1x)	
2	Spring case / Padellotto portamolla (1x)	
2a	Spring / Molla (1x)	
2b	Spring cover / Copertura molla (1x)	
3	U support / Supporto a U (1x)	
4	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
4a	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
5	Support / Supporto (2x)	
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	
7	Screw / Vite (4x)	
8	Rack / Cremagliera (1x)	
15	Screw / Vite (1x)	
9	Ring / Anello (1x)	
10	Ratchet / Salterello (1x)	
11	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	
12	Bend / Curva (1x)	
13	Nut / Dado (4x)	
14	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	
14a	Adapter / Adattatore (1x)	
15	Screw / Vite (4x)	
16	Cover / Copertura (1x)	
17	Screw / Vite (2x)	
18	Nut / Dado (2x)	
19	Rod / Tirante (2x)	
20	Roller / Rullino (2x)	
21	Screw / Vite (5x)	
23	Nut / Dado (2x)	
24	Washer / Rondella (2x)	
25	Screw / Vite (2x)	
29	Screw / Vite (4x)	
30	Hose / Tubo (1x)	
31	Hose bumper / Fermatubo (1x)	
32	Screw / Vite (2x)	



AVC1514

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D
AVC1514	356 mm	212 mm	310 mm	200 mm



AVC1514

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AVC 1514	4908		4962	
AVC 1514 FE	4908 - FE		4961 - FE	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
AVC 1514	4906	
AVC 1514 FE	4906 - FE	

HOSE TUBO
43 1/2" 

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68