




AVM2090 MK

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

video






AVM2090 MK

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AVM2090 MK AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 2" Fino a 20 mt 2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 10 bar / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	2" F
Outlet thread size Connessione uscita	2" F
Weight Peso	80 kg
Packing size Dimensione imballo	800x1200x1600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316 + food grade sealing AISI 316 + tenute in materiale conforme al contatto con alimenti
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Liquid food Liquidi alimentari
Included Accessories Accessori inclusi	Manual - hand crank Movimento a manovella



AVM2090 MK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






AVM2090 MK




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVM 2090 MK
1	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
2	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
3	Cover + base / Copertura + base (1x)	
4	Screw / Vite (22x)	
5	Disk/ Disco (1x)	
6	Spacer / Distanziale (8x)	
7	Flange / Flangia (1x)	
8	Screw / Vite (4x)	
9	Disk/ Disco (1x)	
10	Plastic support / Supporto in plastica (1x)	
11	Bend / Curva (2x)	
15	Adapter / Adattatore (1x)	
16	Adapter / Adattatore (1x)	
18	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4985 MK
30	Roller support / Supporto per rullino (2x)	
31	Screw / Vite (4x)	
32	Vertical rod / Tirante verticale (2x)	
33	Vertical plastic roller / Rullino in plastica verticale (2x)	
36	Screw / Vite (12x)	
37	Nut / Dado (4x)	
39	Horizontal roller / Rullino orizzontale (1x)	
40	Horizontal rod / Tirante orizzontale (1x)	
41	Steel support / Supporto in acciaio (1x)	
42	Plastic support / Supporto in plastica (1x)	
43	Crank / Manovella (1x)	
44	Complete handle / Maniglia completa (2x)	



AVM2090 MK

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D
AVM 2090 MK	1200 mm	1000 mm	685 mm	400 mm



AVM2090 MK

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AVM 2090 MK	4985	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE TUBO
ON REQUEST SU RICHIESTA



 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68