


AV3400 GZ

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CERTIFICATES › CERTIFICATI

According to:
 Directive 2014/34/EU
 EN 1127-1:2011
 EN 13463-1:2009
 UNI EN 13617-1:2012



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4





5



6

RAMEX
 video





AV3400 GZ

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AV3400 GZ AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose length in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 20 bar / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	28 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Idrocarburi / Hydrocarbons
Included Accessories Accessori inclusi	Tampone finecorsa (3/8" o 1/2") Hose bumper (3/8" o 1/2")

AV3400 GZ AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose length in meters Lunghezza tubo	Up to 25 mt 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 20 bar / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	28 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Idrocarburi / Hydrocarbons
Included Accessories Accessori inclusi	Tampone finecorsa (3/8" o 1/2") Hose bumper (3/8" o 1/2")


ramme



AV3400 GZ

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






AV3400 GZ


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 3400 GZ		AV 3400 GZ 316		
1	Base (1x)					
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)					
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)					
4	Roller guide / Guida rullino (2x)					
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)					
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)					
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)					
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94 EX		KIT 94 EX 316		
10	Spring case / Padello portamolla (1x)					
13	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)					
14	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)					
15	Main spring / Molla principale (1x)					
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		
11	Reel / Bobina (1x)					
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93			RC 10	
17	Ratchet screw + (16) nut / Vite per salterello + (16) dado (1x)				KIT 93 316	RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)				KIT 12	KIT 12 316
23	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)					
16	Nut / Dado (8x)					
18	Screw / Vite (4x)					
19	Nut / Dado (4x)					
20	Screw / Vite (2x)					
21	Nut / Dado (2x)					
22	Screw / Vite (8x)					
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971 EX		4960 1" EX		
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT20 NEW EX		KIT20 NEW EX 316	
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)					



AV3400 GZ

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV3400 GZ	197 mm	295 mm	167 mm	264 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	120 mm	310 mm	580 mm	89 mm	43 mm	1/2"




AV3400 GZ

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AV3400 GZ	4941	4914	4971 EX
AV3400 GZ 316		4914 - 316	4960 1" EX 316

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO
AV3400 GZ	4940	4916
AV3400 GZ 316		4916 - 316

 <http://ramex.com.ru> 8 (800) 707-66-48

 ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68